



LogiLink®

E-Auto-Ladelösungen

EV Charging Solutions

LogiLink bietet verschiedene Lösungen für das sichere und schnelle Aufladen von Elektrofahrzeugen, egal ob zu Hause oder unterwegs.

LogiLink offers various solutions for charging electric vehicles safely and quickly, whether at home or on the road.



E-Auto-Ladekabel
EV Charging Cables




Mobile E-Auto-Ladestation
Mobile EV Charging Station



Wandhalterung mit Kabelablage
Wall Mount with Cable Rest

Für BEV- und PHEV-Fahrzeuge mit Typ-2-Anschlüssen.
For BEV & PHEV vehicles with Type 2 connections.



E-Auto-Ladekabel

- » Geeignet für Mode 3 Hybrid- (PHEV) und vollelektrische Fahrzeuge (BEV)
- » 3-Phasen-Anschluss
- » Schutzart IP65 (mit Schutzkappe) & Überfahrerschutz
- » Kabel: H07BZ5-F 5x6,0 mm² + 1x0,5 mm², PUR
- » CE- und TÜV-zertifiziert (Feuer-, Öl-, UV-, Säure- und Tieftemperaturbeständigkeit)
- » Arbeitstemperatur: -30 °C bis +50 °C
- » Inklusive Tragetasche (EVB0100)
- » Farbe: Schwarz

EV Charging Cables

- » Suitable for Mode 3 Hybrid (PHEV) and full electric cars (BEV)
- » 3-phase connection
- » IP65 (with protection cap) & overrun protection
- » Cable: H07BZ5-F 5x6.0 mm² + 1x0.5 mm², PUR
- » CE & TUV certified (fire, oil, UV, acid & low temperature resistance)
- » Working temperature: -30 °C to +50 °C
- » Carry bag included (EVB0100)
- » Color: Black

Artikel Nr. Item No.	Leistung aufladen Charging Power	Ladestrom Charging Current	Kabellänge Cable Length	Kabel Typ Cable Type
EVC0120	22 kW	32 A	2,5 m	gerade straight
EVC0121	22 kW	32 A	5 m	gerade straight
EVC0122	22 kW	32 A	7,5 m	gerade straight
EVC0123	22 kW	32 A	10 m	gerade straight
EVC0124	11 kW	16 A	5 m	gerade straight
EVC0125	11 kW	16 A	7,5 m	gerade straight
EVC0127	22 kW	32 A	5 m	spiral spiral
EVC0128	11 kW	16 A	5 m	spiral spiral

Spiralkabel
(EVC0127/EVC0128)
Spiral cable
(EVC0127/EVC0128)



Verbindung Typ-2 zu Typ-2
Type 2 to Type 2 connection



Schutzkappe auf dem Stecker
Protection cap on the connector




EVL0100**Mobile E-Auto-Ladestation**

- » Tragbare Ladelösung mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 auf Typ-2-Stecker
- » Schnellladung mit max. 3,7 kW/16 A
- » 1-phasiger-Anschluss
- » 5 wählbare Ladeleistungen und einfache Bedienung
- » Übersichtliches Kontrolldisplay mit Informationen über den aktuellen Ladevorgang
- » Kabel: H07BZ5-F 3x2,5 mm² + 1x0,5 mm², PUR
- » CE- und TÜV-zertifiziert
- » IP65 mit Schutzkappe und mehrfachen Ladeschutzvorrichtungen
- » Arbeitstemperatur: -30 °C bis +50 °C
- » Inklusive Tragetasche (EVB0100)
- » Farbe: Schwarz

Mobile EV Charging Station

- » Portable charging solution with safety plug CEE 7/7 to Type 2 plug
- » Fast charging with max. 3.7 kW/16 A
- » 1-phase connection
- » 5 selectable charging powers and easy handling
- » Clear control display providing information about the current charging process
- » Cable: H07BZ5-F 3x2.5 mm² + 1x0.5 mm², PUR
- » CE & TUV certified
- » IP65 with protection cap and multiple charging protections
- » Working temperature: -30 °C to +50 °C
- » Carry bag included (EVB0100)
- » Color: Black

Anzeige der Ladestation
Charging station display



Typ-2-Stecker
Type 2 plug

Schutzkontaktstecker
Safety plug



Schutzkappe auf dem Stecker
Protection cap on the connector

**EVB0100****Schutztasche für E-Auto-Ladekabel**

- » Runde Tragetasche mit Griff
- » Material: Nylon
- » Tragfähigkeit: bis zu 7 kg
- » Abmessungen: 36 x 36 x 10 cm
- » Farbe: Schwarz

Protection Bag for EV Charging Cable

- » Round carry bag with handle
- » Material: Nylon
- » Load capacity: up to 7 kg
- » Dimensions: 36 x 36 x 10 cm
- » Color: Black



Wandhalterung mit Kabelablage für Auto-Ladekabel

Befestigen Sie die Wandhalterung für E-Auto-Ladekabel in Ihrem Haus, Ihrer Garage oder an einer Ladesäule. Halten Sie Ihr Kabel in Ordnung und schützen Sie den Anschluss vor Staub und Kratzern.



Wall Mount with Cable Rest For EV Charging Cable

Install the wall mount for EV charging cable in your home, garage or charging post. Keep your cable organized and protect the nozzle from dust or scratches.



Artikel Nr. Item No.	EVM0100	EVM0101
Stecker Standard Connector Standard	Passend zu IEC 621960-2 Typ-2-Kabelstecker und Ladegerät Fits IEC 621960-2 Type 2 cable connector and charger	Passend zu IEC 621960-2 Typ-2-Kabelstecker und Ladegerät Fits IEC 621960-2 Type 2 cable connector and charger
Mit Verriegelung With Lock	X	O
Material Material	Kunststoff plastic	Kunststoff plastic
Maximale Gewichtskapazität Maximum Weight Capacity	10 kg	10 kg
Farbe Color	Schwarz black	Schwarz black
Abmessungen Dimensions	21,3 x 11,7 x 9,5 cm	15 x 10,3 x 7,5 cm



2direct GmbH
Langenstück 5
D-58579 Schalksmühle
www.2direct.de

