




LogiLink®

E-LEARNING LED-LAMPEN

E-LEARNING LED LAMPS

Optimieren Sie Ihre Konzentration mit perfekter Beleuchtung
Enhance your concentration with ideal lighting conditions



Flexibler Winkel
Flexible Angle



Helligkeit
Brightness



Blendfrei
No Glare



Touch-Steuerung
Touch Control



Augenschonend
Easy On The Eyes



USB betrieben
USB Powered

UA0450**Gebogene E-Reading LED-Bildschirmleiste mit Touch-Steuerung und RGB-Uplight**

- » Das gebogene Design passt zu den meisten gebogenen Bildschirmen
- » Einfach und sicher am Monitor zu befestigen, ohne viel Platz auf dem Schreibtisch einzunehmen
- » Asymmetrische Beleuchtung reduziert die Blendwirkung von reflektierenden Bildschirmen
- » Mit dem stufenlosen Helligkeitsdimmer können Sie die richtige Lichtintensität für Ihre Aufgabe einstellen
- » Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich über Touch-Tasten frei einstellen
- » 3 Farblichtmodi: Warmweiß, Tageslicht, Kaltweiß
- » Mit RGB-Aufflicht
- » Anti-Rutsch-Pads verhindern Kratzer und Schrammen
- » Stromversorgung über USB (DC 5V)

Curved E-Reading LED Screen Bar with Touch Control and RGB Uplight

- » Curvature design fits most curved screens
- » Easily and securely to attach to the monitor without taking up too much desk space
- » Asymmetric lighting reduces reflective screen glare
- » Step-less brightness dimmer let you find the right light intensity for your task
- » Adjust color temperature and brightness freely via touch buttons
- » 3 color lighting modes: warm white, daylight, cool white
- » With RGB uplight
- » Anti-skid pads prevent scratches or scuffs
- » USB powered (DC 5V)

Abmessungen Dimensions	39,8 x 6,9 x 10,7 cm
Wattleistung Wattage	5 W
Lichtquelle Light Source	SMD2835 x66 + SMD5050 x12
CCT	2923K/4077K/6172K
CRI	>Ra85
Lumen	132 lm



Mit RGB-Uplight
With RGB Uplight



UA0451

E-Reading LED-Bildschirmleiste aus Aluminium

- » Einfach und sicher am Monitor zu befestigen, ohne viel Platz auf dem Schreibtisch einzunehmen
- » Asymmetrische Beleuchtung reduziert die Blendwirkung von reflektierenden Bildschirmen
- » 3 Farblichtmodi: Warmweiß, Tageslicht, Kaltweiß
- » Kein Blenden, kein Flackern und keine Schatten
- » Anti-Rutsch-Pads verhindern Kratzer und Schrammen
- » Stromversorgung über USB (DC 5V)

Aluminum E-Reading LED Screen Bar

- » Easily and securely to attach to the monitor without taking up too much desk space
- » Asymmetric lighting reduces reflective screen glare
- » 3 color lighting modes: warm white, daylight, cool white
- » No glare, no flickering and no shadow
- » Anti-skid pads prevent scratches or scuffs
- » USB powered (DC 5V)

Abmessungen Dimensions	4,1 x 2 x 2 cm
Wattleistung Wattage	5 W
Lichtquelle Light Source	SMD4014 x72
CCT	3100K/4200K/6000K
CRI	>Ra80
Lumen	130 lm



Augenschonend
Easy On The Eyes

Anti-Rutsch-Pads
Anti-Skid Pads




Blendfrei
No Glare



Sicheres Clip-Design
Secure Clip Design



3 Farbtemperaturen
3 Color Temperatures



UA0452

Kompakte E-Reading LED-Bildschirmleiste

- » Einfach und sicher am Monitor zu befestigen, ohne viel Platz auf dem Schreibtisch einzunehmen
- » Asymmetrische Beleuchtung reduziert die Blendwirkung von reflektierenden Bildschirmen
- » Mit dem stufenlosen Helligkeitsdimmer können Sie die richtige Lichtintensität für Ihre Aufgabe einstellen
- » Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich über Touch-Tasten frei einstellen
- » 3 Farblichtmodi: Warmweiß, Tageslicht, Kaltweiß
- » Kein Blenden, kein Flackern und keine Schatten
- » Anti-Rutsch-Pads verhindern Kratzer und Schrammen
- » Stromversorgung über USB (DC 5V)

Compact E-Reading LED Screen Bar

- » Easily and securely to attach to the monitor without taking up too much desk space
- » Asymmetric lighting reduces reflective screen glare
- » Step-less brightness dimmer let you find the right light intensity for your task
- » Adjust color temperature and brightness freely via touch buttons
- » 3 color lighting modes: warm white, daylight, cool white
- » No glare, no flickering and no shadow
- » Anti-skid pads prevent scratches or scuffs
- » USB powered (DC 5V)

Abmessungen Dimensions	25,2 x 7,3 x 3,5 cm
Wattleistung Wattage	5 W
Lichtquelle Light Source	SMD2835 x42
CCT	2881K/4005K/6065K
CRI	>Ra80
Lumen	102 lm



Augenschonend
Easy On The Eyes



Blendfrei
No Glare

Anti-Rutsch-Pads
Anti-Skid Pads


Sicheres Clip-Design
Secure Clip Design



Touchscreen-Bedienfeld
Touch Screen Panel



3 Farbtemperaturen
3 Color Temperatures



UA0453**Doppelkopf-LED-Bildschirmleiste zum Anklemmen**

- » Ultrabreiter Beleuchtungsbereich, ideal für größere Räume und Multitasking
- » Einfach und sicher am Monitor zu befestigen, ohne viel Platz auf dem Schreibtisch einzunehmen
- » Asymmetrische Beleuchtung reduziert die Blendwirkung von reflektierenden Bildschirmen
- » Mit dem stufenlosen Helligkeitsdimmer können Sie die richtige Lichtintensität für Ihre Aufgabe finden
- » Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich über Touch-Tasten frei einstellen
- » 3 Farblichtmodi: Warmweiß, Tageslicht, Kaltweiß
- » Chroma-Beleuchtungseffekte ermöglichen Ihnen eine farbenfrohe Sicht und ein farbenfrohes Spielgefühl während des Spiels.
- » Anti-Rutsch-Pads verhindern Kratzer und Schrammen
- » Stromversorgung über USB (DC 24 V)

Clamp-on Double Headed LED Screen Bar

- » Ultra-wide illumination range ideal for larger spaces and multi-tasking
- » Easily and securely to attach to the monitor without taking up too much desk space
- » Asymmetric lighting reduces reflective screen glare
- » Step-less brightness dimmer let you find the right light intensity for your task
- » Adjust color temperature and brightness freely via touch buttons
- » 3 color lighting modes: warm white, daylight, cool white
- » Chroma backlit effects allow you to enjoy a colorful view and feeling in the game time
- » Anti-skid pads prevent scratches or scuffs
- » USB powered (DC 24 V)


Abmessungen Dimensions	80 x 25 x 75,5 cm
Wattleistung Wattage	24 W
Lichtquelle Light Source	SMD2835 x24
CCT	2700K–6500K
CRI	>Ra90
Lumen	950 lm




Augenschonend
Easy On The Eyes



Fernsteuerbar
Remote Controllable



Touchscreen-Bedienfeld
Touch Screen Panel




UA0454**Klemmbare dreiköpfige LED-Bildschirmleiste**

- » Das gebogene Design passt zu den meisten gebogenen Bildschirmen
- » Einfach und sicher am Monitor zu befestigen, ohne viel Platz auf dem Schreibtisch einzunehmen
- » Asymmetrische Beleuchtung reduziert die Blendwirkung von reflektierenden Bildschirmen
- » Mit dem stufenlosen Helligkeitsdimmer können Sie die richtige Lichtintensität für Ihre Aufgabe finden
- » Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich über Touch-Tasten frei einstellen
- » 3 Farblichtmodi: Warmweiß, Tageslicht, Kaltweiß
- » Chroma-Beleuchtungseffekte ermöglichen Ihnen eine farbenfrohe Sicht und ein farbenfrohes Spielgefühl während des Spiels
- » Anti-Rutsch-Pads verhindern Kratzer und Schrammen
- » Stromversorgung über USB (DC 24 V)

Clamp-on Triple Headed LED Screen Bar

- » Curvature design fits most curved screens
- » Easily and securely to attach to the monitor without taking up too much desk space
- » Asymmetric lighting reduces reflective screen glare
- » Step-less brightness dimmer let you find the right light intensity for your task
- » Adjust color temperature and brightness freely via touch buttons
- » 3 color lighting modes: warm white, daylight, cool white
- » Chroma backlit effects allow you to enjoy a colorful view and feeling in the game time
- » Anti-skid pads prevent scratches or scuffs
- » USB powered (DC 24 V)

Abmessungen Dimensions	94,3 x 10,5 x 3,7 cm
Wattleistung Wattage	24 W
Lichtquelle Light Source	SMD2835 x84
CCT	3000K–6000K
CRI	>Ra90
Lumen	1300 lm





2direct GmbH
Langenstück 5
58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de