

LogiLink®



# SMARTPHONE-ZUBEHÖR

## SMARTPHONE ACCESSORIES

Genießen Sie nahtlose und kabellose Konnektivität mit hochwertigem Logilink-Zubehör  
Enjoy seamless and wireless connectivity with Logilink high-quality accessories



VERBUNDEN BLEIBEN  
STAY CONNECTED

PA0329/PA0333

**Magnetisches kabelloses Autoladegerät mit Lüftungshalterung**

Magnetic Wireless Car Charger with Air Vent Mount



Für Kfz/Lkw



drahtloses Schnellladen




Magsafe-kompatibel

**Ultrastabil und sicher für unterwegs**

Schnappen Sie sich Ihr iPhone® 15/14/13/12 mit MagSafe® oder MagSafe® Gehäuse und Qi-fähige Android-Telefone\* und laden Sie sie kabellos auf!


**Ultra Stable & Safe On the Road**

Snap and Charge iPhone® 15/14/13/12 series with MagSafe® or MagSafe® case & Qi-enabled Android phones\* wirelessly!



Geeignet für die iPhone® 15/14/13/12-Serie (mit MagSafe® oder MagSafe®-Hüllen)

Suitable for iPhone® 15/14/13/12 series (with MagSafe® or MagSafe® cases)



Geeignet für iPhone® 11, X, 8, SE 2/SE 3 Serie und andere Qi-fähige Android-Smartphones mit dem mitgelieferten Metallring.

Suitable for iPhone® 11, X, 8, SE 2/SE 3 series and other Qi-enabled Android smartphones with the supplied metal ring.


\*Mit dem mitgelieferten Metallring. \*With the provided metal ring.



**Stabile Air Vent Mount mit extra Unterstützung**

Lässt sich leicht an den meisten flachen Lüftungsschlitzen anbringen und bietet Stabilität auf unebenen Straßen.

**Sturdy Air Vent Mount With Extra Support**  
Easily attach to most flat blade air vent, and provide stability on uneven roads.



**Um 360° drehbare Telefonhalterung**

Die Handyhalterung kann um 360° gedreht werden, um einen perfekten Blickwinkel zu ermöglichen.

**360° Rotatable Phone Mount**

The phone mount can rotate 360° for perfect viewing angles.



**Effizientes schnelles kabelloses Aufladen**

Bietet bis zu 15 W kabelloses Laden für iPhone® und Qi-fähige Android-Handys. Funktioniert mit LogiLink PA0201, PA0252 QC 3.0 18 W oder Autoladegeräten mit mehr Leistung.

**Efficient Fast Wireless Charging**

Provides up to 15 W wireless charging for iPhone® and Qi-enabled Android phones. Works with LogiLink PA0201, PA0252 QC 3.0 18 W or above car chargers.



Art. Nr.	PA0329	PA0333
Abmessungen Dimensions	8,3 x 8,3 x 6,05 cm	8 x 7,5 x 6,05 cm
Eingang Input	USB-A-Stecker / USB-A male: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W)	
Ausgang Output	Drahtlos / wireless: 5 W/7,5 W/10 W/15 W	
Kompatibilität Compatibility	WPC Qi v1.2.4 und A11-Spule WPC Qi v1.2.4 and A11 coil	
Kabellänge Cable Length	1,5 m	
Metallring Metal Ring	Ø 55 x 0,5 mm	

PA0292

### 4-in-1 Magnetische kabellose Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods

4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station for iPhone, Apple Watch and AirPods



Schnelles Aufladen



Magsafe-kompatibel



Legen Sie das iPhone zum Laden waagrecht oder senkrecht hin.

Place iPhone horizontally or vertically to charge.




Magnetische Halterung mit einstellbarer Spule und Winkel

Magnetic holder with adjustable coil and angle



Tragbar und klappbar  
Portable and Foldable



Abnehmbare Ladestation für Apple- und Samsung-Uhren



Detachable charging dock for Apple and Samsung watches.



Aufladen von AirPods oder anderen Ohrhörern  
Charge AirPods or other earbuds



Integriertes USB-C-Kabel zum Laden von USB-C-Geräten  
Built-in USB-C cable to charge USB-C device



Kabelloses Laden von Smartphones, Smartwatches, Qi-fähigen Ohrhörern und integriertem USB-C-Kabel zum gleichzeitigen Laden von USB-C-Geräten.

Wirelessly charge Smartphones, Smart watches, Qi-enabled earbuds, and built-in USB-C cable to charge USB-C device simultaneously.



Mit Überladung, Überstrom, Überlast, Überspannung, Überhitzungsschutz.

With overcharge, overcurrent, overload, overvoltage, overtemperature protection.

Eingang Input

USB-C: 9 V/2,82 A (25,4 W)

Ausgang Output

Telefon Phone: 5 W/7,5 W/10 W/15 W  
Smart Watch: 2,5 W  
Ohrhörer Earplugs: 3 W  
USB-C: 5 V/1,5 A (7,5 W)

Abmessungen Dimensions

13,7 x 6,9 x 3,1 cm

PA0344

### Magnetisches kabelloses 3-in-1 Ladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods

3-in-1 Magnetic Wireless Charger for iPhone, Apple Watch and AirPods



**Ultra-kompakt**, kann bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

Ultra Compact, can power up to three devices simultaneously.

Zusammenklappbar & tragbar  
Foldable & Portable



#### Effizientes schnelles kabelloses Aufladen

Qi-kompatibel für bis zu 15 W Ladeleistung für ein Smartphone, 2,5 W für eine Smartwatch und 3 W für Ohrhörer.

#### Efficient Fast Wireless Charging

Qi-compatible for up to 15 W charging power for a smartphone, 2.5 W for a smartwatch and 3 W for earbuds.



**Sicher und zuverlässig** mit FOD- und mehrfachen Ladeschutzvorrichtungen.

Safe & Reliable with FOD and multiple charging protections.

Eingang Input	USB-C: 5 V/2 A (10 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/2 A (24 W)
Ausgang Output	Telefon Phone: 5 W/7,5 W/10 W/15 W Smart Watch: 2,5 W Ohrhörer Earplugs: 3 W
Magnetisch Magnetic	Ja Yes
Abmessungen Dimensions	24,7 x 7,5 x 0,8 cm

PA0315

**Kabellose Ladestation mit zwei Spulen**

Wireless Charging Stand with Dual Coils



Zwei Spulen  
Dual coils



Zusammenklappbar & tragbar  
Foldable & Portable



Zwei Spulen für das Aufladen im Hoch- oder Querformat, wobei Sie Ihr Telefon während des Aufladens weiterhin benutzen können.

Dual coils for charging in landscape or portrait modes, still able to use your phone while charging.



**Effizientes schnelles kabelloses Aufladen**

Kabelloses Aufladen von 4-7" Qi-fähigen Smartphones bis zu 15 W.

**Efficient Fast Wireless Charging**

Wirelessly charge 4-7" Qi-enabled smartphones up to 15 W.



**Sicher und zuverlässig** mit FOD- und mehrfachen Ladeschutzvorrichtungen.

Safe & Reliable with FOD and multiple charging protections.

Eingang Input	USB-C: 5 V/2 A (10 W), 9 V/2 A (18 W)
Ausgang Output	Drahtlos wireless: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
Ladedistanz Charging Distance	Bis zu 10 mm up to 10 mm
LED-Anzeige LED Indicator	Grüne & blaue Green & Blue
Abmessungen Dimensions	15 x 7,2 x 2 cm

AA0173

**Magnetischer Smartphone-Griff mit LED-Fülllicht**

Magnetic Smartphone Grip with LED Fill Light



Magsafe-kompatibel  
Magsafe Compatible



Abnehmbarer kabelloser Fernbedienung  
Detachable Wireless Remote Control

Anti-Rutsch-Griff  
Anti-slip Handle



Blitzschuh-Halterung  
Cold Shoe Mount



1/4" Schraubenloch für Stativ  
1/4" Screw Hole for Tripod



Funktioniert im Quer- oder Hochformat  
Operate in landscape or portrait modes




**Bequem und robust**

Nehmen Sie Ihr Selfie auf, als ob Sie eine einlinseige Kamera in der Hand hielten. Der ergonomische Telefongriff und das LED-Aufhelllicht erhöhen die Stabilität und verringern das Verwackeln des Bildschirms.

**Comfortable and Sturdy**

Take your selfie like holding a single lens camera with ergonomic phone grip and LED fill light, increase stability and reduce screen shake.



Magnetische Ansaugung funktioniert für iPhone mit MagSafe oder iPhone mit MagSafe-Hülle und Android-Telefone mit magnetischen Hüllen.

Magnetic suction works for iPhone with MagSafe or iPhone with MagSafe case, and Android phones with magnetic cases.

Abmessungen Dimensions	11,9 x 9,1 x 4,4 cm
Gewicht Weight	85 g
Inklusive Includes	USB Ladekabel USB charging cable

BT0069

**Magnetischer ausziehbarer Selfie-Stick Stativ mit kabelloser Fernbedienung**

Magnetic Extendable Selfie Stick Tripod with Wireless Remote

 Magsafe-kompatibel  
Magsafe compatible

 Starker Zusatzclip für magnetfreie Telefone  
Strong auxiliary clip for magnetic-free phones



Abnehmbare kabellose Fernbedienung  
Detachable wireless remote control

Anti-Rutsch-Griff  
Anti-slip handle




**2-in-1**-Selfie-Stick kann in der Hand gehalten oder als Stativ hingestellt werden.

**2-in-1** selfie stick can be hand-held or turn into a tripod.



Zusammenklappbar & tragbar  
Foldable & Portable




Ausziehbar bis zu 86 cm  
Extendable up to 86 cm



Die flexible Kombination aus einem 180°-Neigungswinkel und 360°-drehung der Halterung, ermöglicht es Ihnen atemberaubende Fotos aufzunehmen.

Experience incredible flexibility with a 180° tilt and 360° rotation. Capture breathtaking photos from every perspective!.



Magnetische Ansaugung funktioniert für iPhone mit MagSafe oder iPhone mit MagSafe-Hülle und Android-Telefone mit magnetischen Hüllen.

Magnetic suction works for iPhone with MagSafe or iPhone with MagSafe case, and Android phones with magnetic cases.

Abmessungen Dimensions	7,4 x 7,1 x 22 cm (Gefaltet) (folded)
Gewicht Weight	224 g
Max. Kapazität Max. Capacity	500 g

AA0169

**Klappbarer-Mehrzweck Smartphone-Halter**

Smartphone Universal Holder



Für Reisen Unverzichtbar  
Indispensable for travel



Befreien Sie Ihre Hände  
Free Your Hands



Kompaktes Design  
Compact Design



Doppelte Gelenke mit 360° Drehung  
Double joints with 360° rotation



Kompatibel mit 4,7–6,9"-Smartphones  
Compatible with 4.7–6.9" smartphones



Federbelastete Klemme,  
4 cm breit

Spring-loaded clamp,  
4 cm wide

4 cm

Perfekt für freihändige Aufgaben und  
Unterhaltung

Perfect for hands-free tasks and  
entertainment



Abmessungen Dimensions	9,3 x 3,7 x 3,5 cm (Gefaltet) (folded)
Gewicht Weight	92,5 g

UA0424

**USB-C DAC Audio Adapter, USB-C auf 3,5 mm**

USB-C DAC Audio Adapter, USB-C to 3.5 mm



DAC-Chip  
DAC Chip



Mikrofon  
Mic



Musik  
Music

Genießen Sie atemberaubende Hi-Fi-Soundqualität mit Hi-Res DAC-Chipsatz.


Enjoy stunning Hi-Fi sound quality with Hi-Res DAC chipset.



Kompaktes Design  
Compact Design



3,5-mm-Audiobuchse (TRRS)  
3.5 mm audio jack (TRRS)



USB-C/M



Inline-Steuerung  
Inline Control



Drei Modi zur Klangverbesserung sind für verschiedene Szenarien vorgesehen.  
Three sound enhancing modes are designed for different scenario.



Verbindung Connection	USB-C/M auf 3,5 mm Audiobuchse (TRRS) USB-C/M to 3.5 mm audio jack (TRRS)
Abtastraten Sampling Rates	32 Bit 384 kHz PCM oder DSD128 32 bit 384 kHz PCM or DSD128
Stromversorgung Power By	Stromversorgung über USB-Bus USB bus powered
Material Material	ABS
LED-Anzeige LED Indicator	Ja Yes
Abmessungen Dimensions	2,6 x 1,3 x 1,1 cm
Gewicht Weight	2,5 g

CU0100

### USB-C 3.2 Gen 2 OTG-Adapter

Das Plug-and-Play-OTG-Kabel kann Daten, Fotos, Videos und Musik von USB-Hubs, Flash-Laufwerken, USB-Kartenlesern oder Kameras mit USB-C-Smartphones, Laptops und Tablets synchronisieren.

Plug and play OTG cable can sync data, photos, videos, and music from USB hub, flash drives, USB card readers or camera to USB-C smartphones, laptops and tablets.



Das um 90° abgewinkelte Design sorgt dafür, dass beim Spielen, Filme schauen oder SMS schreiben nichts im Weg ist.  
 90° angled design keeps everything out of the way during gaming, watching movies or texting.

USB-Version	USB 3.2 Gen 2
Datenrate Data Rates	bis zu 10 Gbit/s up to 10 Gbps
Anschluss Connection	USB-C/M 90° gewinkelt zu USB-A/F USB-C/M 90° angled to USB-A/F
Stromversorgung Power Supply	bis zu 5 V/3 A (15 W) up to 5 V/3 A (15 W)
Steckergehäuse Connector Housing	Aluminium
Kabel Cable	Nylon-Geflecht, 15 cm Nylon braid, 15 cm
Abmessungen Dimensions	20 x 2,2 x 0,9 cm
Gewicht Weight	13 g


CU0400–CU0407

**USB-A 3.0 auf RJ45 Ethernet-Kabel**

USB-A 3.0 to RJ45 Ethernet Cable

Mit diesem Kabel können Sie einen Router, ein Modem oder einen Netzwerk-Switch direkt an den USB-A-Anschluss eines Laptops oder Tablets anschließen. Ethernet ist sofort verfügbar, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind.


With this cable, you can connect router, modem or network switch to USB-A port of laptop or tablet directly. Ethernet is immediately available without any extra drivers.




 Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s  
Transmission rate of up to 1 Gbps

**CAT.6** Störsicheres FTP-Kabel  
Interference-free FTP cable

 USB-A 3.0

 Flexibles Textilkabel  
Flexible textile cable

 Plug and Play

Artikel Nr./Item No	Kabellänge/Cable Length
CU0400	1 m
CU0401	1,5 m
CU0402	2 m
CU0403	3 m
CU0404	5 m
CU0405	7,5 m
CU0406	10 m
CU0407	15 m



USB-Version	USB 3.0
Übertragungsrate Transmission Rate	bis zu 1 Gbit/s up to 1 Gbps
Anschluss Connection	USB-A/M zu RJ45/M 8P8C USB-A/M to RJ45/M 8P8C
Kabelmantel Cable Sheath	Ø 4,8 ±0,2 mm
Farbe Color	Schwarz Black

\*Das Internetkabel ist nicht als Rollover-Kabel für Spielekonsolen geeignet. \*The internet cable is not suitable as a rollover cable for game consoles.

CU0410–CU0417

**USB-C 3.2 auf RJ45 Ethernet Kabel**


USB-C 3.2 to RJ45 Ethernet Cable


Mit diesem Kabel können Sie Router, Modem oder Netzwerk-Switch direkt an den USB-C-Anschluss von Laptop oder Tablet anschließen. Ethernet ist sofort verfügbar, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind.


With this cable, you can connect router, modem or network switch directly to USB-C port of laptop or tablet directly. Ethernet is immediately available without any extra drivers.


 Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s  
Transmission rate of up to 1 Gbps

**CAT.6** Störsicheres FTP-Kabel  
Interference-free FTP cable

 USB 3.2 Gen 1  
(Kompatibel mit Thunderbolt 3)

 Flexibles Textilkabel  
Flexible textile cable

 Plug and Play



Artikel Nr./Item No	Kabellänge/Cable Length
CU0410	1 m
CU0411	1,5 m
CU0412	2 m
CU0413	3 m
CU0414	5 m
CU0415	7,5 m
CU0416	10 m
CU0417	15 m



USB-Version	USB 3.2 Gen 1
Übertragungsrate Transmission Rate	bis zu 1 Gbit/s up to 1 Gbps
Anschluss Connection	USB-C/M zu RJ45/M 8P8C USB-C/M to RJ45/M 8P8C
Kabelmantel Cable Sheath	bis zu 5 V/3 A (15 W) up to 5 V/3 A (15 W)
Farbe Color	Ø 4,8 ±0,2 mm
Kompatibel zu Thunderbolt 3/4 Compatible to Thunderbolt 3/4	Ja Yes

\*Das Internetkabel ist nicht als Rollover-Kabel für Spielekonsolen geeignet. \*The internet cable is not suitable as a rollover cable for game consoles.

CU0210–CU0212/CU0220–CU0222

**USB 2.0 Typ-C Verlängerungskabel**


USB 2.0 Type-C Extension Cable

Das USB-C Synchronisations- und Ladeverlängerungskabel ist so konzipiert, dass es eine Verbindung über große Entfernungen ermöglicht, Platz auf dem Schreibtisch spart und die USB-C Anschlüsse vor Beschädigungen durch häufiges Auswerfen schützt.

The USB-C sync and charge extension cable is designed to solve the long distance connection, cluttered desktop space and protect the USB-C ports from damaging by frequently ejecting.

⇔ 480 MBit/s Datenübertragungsrate  
480 Mbps data transfer rate

⚡ Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung  
Up to 100 W/5 A power supply



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0210	1 m	Schwarz Black
CU0211	2 m	Schwarz Black
CU0212	3 m	Schwarz Black
CU0220	1 m	Weiß White
CU0221	2 m	Weiß White
CU0222	3 m	Weiß White

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/F USB-C/M to USB-C/F
Stromversorgung Power Supply	bis zu 100 W/5 A (1–2 m), bis zu 60 W/3 A (3 m) up to 100 W/5 A (1–2 m), up to 60 W/3 A (3 m)
Material	PVC-Form PVC mold

CUA0108/CUA0109

### USB-C 3.2 Gen 2 Verlängerungskabel

USB-C 3.2 Gen 2 Extension Cable

Das USB-C Synchronisations- und Ladeverlängerungskabel ist so konzipiert, dass es eine Verbindung über große Entfernungen ermöglicht, Platz auf dem Schreibtisch spart und die USB-C Anschlüsse vor Beschädigungen durch häufiges Auswerfen schützt.

The USB-C sync and charge extension cable is designed to solve the long distance connection, cluttered desktop space and protect the USB-C ports from damaging by frequently ejecting.

⇔ Bis zu 10 Gbit/s Datenübertragungsrate  
Up to 10 Gbps data transfer rate

⚡ Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung  
Up to 100 W/5 A power supply



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Datenübertragungsrate Data Transfer Rate
CUA0108	1 m	10 Gbit/s
CUA0109	2 m	5 Gbit/s

USB-Version	USB 3.2 Gen 2 (1 m), USB 3.2 Gen 1 (2 m)
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/F USB-C/M to USB-C/F
Stromversorgung Power Supply	bis zu 100 W/5 A up to 100 W/5 A
Material	Aluminiumgehäuse mit Baumwollgeflecht Aluminum housing with cotton braided cable

CUA0110–CUA0112

**USB-C 3.2 Gen 2 Verlängerungskabel, Gewinkelter Stecker**

USB-C 3.2 Gen 2 Extension Cable, Angled Plug

Das USB-C Synchronisations- und Ladeverlängerungskabel ist so konzipiert, dass es eine Verbindung über große Entfernungen ermöglicht, Platz auf dem Schreibtisch spart und die USB-C Anschlüsse vor Beschädigungen durch häufiges Auswerfen schützt.

The USB-C sync and charge extension cable is designed to solve the long distance connection, cluttered desktop space and protect the USB-C ports from damaging by frequently ejecting.

⇔ Bis zu 10 Gbit/s Datenübertragungsrate  
Up to 10 Gbps data transfer rate

⚡ Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung  
Up to 100 W/5 A power supply

90° Abgewinkelter Stecker  
Angled plug



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Datentransferrate Data Transfer Rate
CUA0110	0,5 m	10 Gbit/s
CUA0111	1 m	10 Gbit/s
CUA0112	2 m	5 Gbit/s

USB-Version	USB 3.2 Gen 2 (0,5–1 m), USB 3.2 Gen 1 (2 m)
Anschluss Connection	USB-C/M 90° zu USB-C/F USB-C/M 90° to USB-C/F
Stromversorgung Power Supply	bis zu 100 W/5 A up to 100 W/5 A
Material	Aluminiumgehäuse mit Baumwollgeflecht Aluminum housing with cotton braided cable

CU0190/CU0191/CU0194


### USB-C Gaming-Kabel mit U-förmigem Stecker

USB-C Gaming Cable with U-Shape Plug

Dieses 180° gewinkelte USB-C Gaming-Kabel ist ideal für den Anschluss Ihres Handys oder Notebooks an eine Powerbank oder einen USB-Stromadapter ohne dass das Kabel beim Spielgenuss stört.

This 180° angled USB-C gaming cable is ideal for connecting your phone or notebook to a power bank or USB power adapter without the cable interfering with your gaming enjoyment.

**180°** Abgewinkelter Stecker  
Angled plug

 Bis zu 60 W Stromversorgung  
Up to 60 W power supply

 Hochwertiges geflochtenes Kabel  
Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0190	1 m	Schwarz Black
CU0191	2 m	Schwarz Black
CU0194	3 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M 180° zu USB-C/M USB-C/M 180° to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W/3 A up to 60 W/3 A
Material	Aluminiumgehäuse mit Nylon umflochtenes Kabel Aluminum housing with nylon braided cable

CU0192/CU0193/CU0195


**USB-C Gaming-Kabel mit U-förmigem Stecker, USB-C zu USB-A**

USB-C Gaming Cable with U-Shape Plug, USB-C to USB-A

Dieses 180° gewinkelte USB-C Gaming-Kabel ist ideal für den Anschluss Ihres Handys oder Notebooks an eine Powerbank oder einen USB-Stromadapter ohne dass das Kabel beim Spielgenuss stört.

This 180° angled USB-C gaming cable is ideal for connecting your phone or notebook to a power bank or USB power adapter without the cable interfering with your gaming enjoyment.

**180°** Abgewinkelter Stecker  
Angled plug

 Bis zu 60 W Stromversorgung  
Up to 60 W power supply

 Hochwertiges geflochtenes Kabel  
Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0192	1 m	Schwarz Black
CU0193	2 m	Schwarz Black
CU0195	3 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M 180° zu USB-A/M USB-C/M 180° to USB-A/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W/3 A up to 60 W/3 A
Material	Aluminiumgehäuse mit Nylon umflochtenes Kabel Aluminum housing with nylon braided cable

PA0353

### USB-C GaN Tischladegerät, 240 W

USB-C GaN Table Charger, 240 W



240 W GaN Ladegerät kann 4 USB-C Geräte wie Laptop, Tablet, Smartphone, Spielekonsole oder Kamera gleichzeitig vollständig aufladen. Geeignet für zu Hause, im Büro und auf Reisen.

240 W GaN charger can fully charge 4 USB-C devices such as laptop, tablet, smartphone, game console or camera at the same time. Suitable for home, office and traveling.



Ladegerät mit Standhalterung.  
Charger with stand holder.



**Schnelles Aufladen**  
Fast Charging



**Sicher und zuverlässig** mit mehrfachen Ladeschutzvorrichtungen.

Safe & Reliable with multiple charging protections.

Eingang/Input	100–240 V~ 50/60 Hz, 4 A
Ausgang/Output	<p>Einzelanschluss Single Connection (USB-C1/C2/C3/C4): 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W), 15 V/3 A (45 W), 20 V/5 A (100 W), 28 V/5 A (140 W max.) PPS: 5,0–11,0 V 5,0 A (45,0 W max.)</p> <p>Mehrfachanschlüsse Multiple Connections: USB-C1+C2: 100 + 40 W oder or 70 + 70 W PPS: 5–11 V/5 A (45 W max.) oder or 5–11 V/3 A (30 W max.) USB-C3+C4: 60 + 40 W oder or 50 + 50 W PPS: 5–11 V/3 A (30 W max.) Gesamt Total: 240 W max.</p>
Schutzfunktionen/Protections	Überstrom, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss Overcurrent, overvoltage, overheat and short circuit
Effizienz Efficiency	≥86 %
Betriebstemperatur/ Operating Temperature	0–30 °C
Abmessungen/Dimensions	12,2 x 8,8 x 3,5 cm
Gewicht/Weight	535 g
Kabel/Cable	Netzkabel, 1 m Power Cable, 1 m
Farbe/Color	Schwarz Black

# LogiLink®

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer.  
Specifications are subject to change without prior notice. All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



**2direct GmbH**  
Langenstück 5  
58579 Schalksmühle, Germany  
[www.2direct.de](http://www.2direct.de)